



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Саратовской области
Центральный территориальный отдел**

Предписание № 291

об устранении нарушений законодательства

«01» июля 2022 г

г. Красноармейск

Должностным лицом, старшим специалистом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Камышовой Г.И., на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) от «01» июля 2022г. № 291, проведенного в отношении юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №52 станции Карамыш Красноармейского района Саратовской области» (МБОУ «СОШ №52 ст. Карамыш»), ИНН 6442009071, ОГРН 1026401732917, составлено настоящее предписание по выявленным нарушениям:

В период с 18.05.2022 г. по 24.05.2022 г. при проведении плановой выездной проверки МБОУ «СОШ №52 ст. Карамыш», расположенного по адресу: Саратовская область, Красноармейский район, ж/д ст. Карамыш ул. Октябрьская, 11 установлено, что директором МБОУ «СОШ №52 ст. Карамыш» Костюкович Еленой Евгеньевной допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

- Система канализации на пищеблоке изношена и не соответствует требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, что является нарушением ст. 24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.6.1-2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Пищеблок оборудован технологическим оборудованием, не соответствующим гигиеническим нормативам: технологическое оборудование старое; варочные плиты на 50% не рабочие; отсутствуют условия для первичной обработки овощей; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнены не из цельнометаллического материала, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающего требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, что является нарушением требований ст. 17 п.1; ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.7, 2.9, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не обеспечены горячим водоснабжением умывальные перед обеденным залом, что является нарушением требований ст.28 п.2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не на все фактически приготавливаемые блюда имеются технологические карты, соответственно при кулинарной обработке пищевых продуктов закладка ингредиентов в блюда проводится не в соответствии с рецептурой и технологией приготавливаемых блюд, изложенных в технологических картах; не произведен расчет закладки продуктов на объем одной порции, заявленной в меню; не на всех имеющихся картах имеется информация о температуре готовых блюд, напитков, идущих на раздачу, что является нарушением ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 2.8, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, что является нарушением ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- В ходе проведения мероприятий по контролю в результате проведенных экспертиз (экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» №8/к32В от 01.07.2022г.) установлено, что 10-ти дневное меню, предназначенное для питания детей возрастной категории с 7 до 10 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в примерном меню организатора питания не соблюдены требования табл. 1 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах для обучающихся возрастной группы с 7 до 10 лет: превышено содержание белков и жиров в завтрак, превышено содержание белков, жиров, углеводов в обед; в меню не включены витаминизированные напитки промышленного выпуска для дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами детей с 7 до 10 лет; в меню отсутствуют фруктовые соки; не во всех технологических картах указана информация о температуре выдачи горячих жидких блюд и иных горячих блюд (п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); отсутствуют данные о весе блюд на завтрак, обед, за день, среднее значение за день (приложение № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

Для устранения выявленных нарушений необходимо их перечисление с указанием контрольных сроков исполнения.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12. 2008 года, старший специалист Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области,

Предписал:

1. Провести комплекс мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния пищеблока: провести ремонт (замену) системы канализации в соответствии с требованиями, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечить замену технологического оборудования с износом более 80% и оборудовать пищеблок современным технологическим и холодильным оборудованием с учетом объема и ассортимента изготавливаемых блюд; заменить производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов на столы с цельнометаллическим покрытием, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающего требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с требованиями п.п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.6.1-2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 2.5, 2.7, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
2. Для обеспечения здоровым питанием воспитанников образовательного учреждения, разработать меню с учетом физиологических норм суточной потребности детей в пищевых веществах, с соблюдением требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ, а так же с учетом потребности в витаминах и минеральных веществах, в соответствии с требованиями п.п.8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.3, 8.1.4-8.1.6, 8.2, 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
3. На все заявленные в меню и фактически приготавливаемые блюда иметь технологические карты с расчетом закладки продуктов на объем одной порции, заявленной в меню; карты должны иметь информацию об источниках рецептур, о температуре готовых блюд, напитков, идущих на раздачу и утверждены руководителем, в соответствии с требованиями п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п.2.8, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
Принять к исполнению: 01.07.2022г.
4. Обеспечить горячим водоснабжением умывальные перед обеденным залом, в соответствии с требованиями п.п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок исполнения: до 15.08.2022г.
5. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) использовать в питании детей пищевые продукты, обогащенные микронутриентами; витаминные напитки готовить в соответствии с прилагаемыми инструкциями и в соответствии с требованиями п.8.1.6 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок исполнения: до 15.08.2022г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Центральный территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 78 или на эл. адрес: krsrpn@yandex.ru

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на директора МБОУ «СОШ №52 ст. Карамыш» Костюкович Елену Евгеньевну

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 198 АПК РФ и ч.1 ст.218, ч.1 ст.219 КАС РФ заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решения и действий (бездействия) незаконными подаются в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Должностные лица,
выдавшие предписание

Г.И. Камышова

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил «01» июля 2022 г. _____ (Костюкович Е.Е.)